



DISTRIBUIDOR

**Makita**

**GEDORE**



SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!

# CATÁLOGO



# NOSSA EMPRESA



A MR Uniformes e EPI atua a 7 anos no mercado de segurança em geral, com foco no comércio de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Durante todos estes anos a empresa atualizou seu knowhow e hoje também oferecemos uniformes profissionais variados e ferramentas. Essa evolução tornou a MR uma das líderes em nossa região.

Aqui você encontra uma vasta linha de produtos de segurança. São diversas opções que podem ser utilizadas por profissionais da construção civil, indústria alimentícia, frigoríficos, supermercados, prestadoras de serviços, entre outras. A MR está presente na padronização da qualidade de nossos uniformes, equipamentos de segurança e nosso ferramental.

Fazemos questão de oferecer um atendimento completo, no qual oferecemos um pronto atendimento profissional que visa sanar suas dúvidas e indicar os melhores EPI's e Ferramentas adequadas para sua empresa. Uma das garantias de qualidade que oferecemos é a certeza que a MR só trabalha com parceiros renomados e que submetem seus produtos a rigorosos testes de qualidade e segurança exigidos pelo Ministério do Trabalho.

Então garanta desde já as melhores soluções em Ferramentas, equipamentos de proteção individual e uniformes profissionais.

Proteção Auditiva.....	4
Proteção para a Cabeça.....	7
Proteção para os Olhos.....	11
Proteção para as Mãos.....	14
Proteção para a Respiração... ..	19
Proteção em Alturas.....	23
Proteção para os Pés .....	30
Sinalização .....	34
Proteção para a Pele.....	38
Ferramentas .....	41
Abrasivos e acessórios.....	55
Uniformes .....	63

# Proteção Auditiva



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**



**Pode  
confiar!**





Esse protetor auditivo possui uma espuma macia, hipoalergênica e um desenho cônico capaz de criar uma excelente vedação para redução de ruído no canal auditivo. Confortável para diversos tamanhos de ouvidos. (sem cordão)



<b>1100-16 dB NRRsf</b>		
<b>C.A. 5674</b>		
Item	Código	Emb
1100	000	um



Esse protetor auditivo possui uma espuma macia, hipoalergênica e um desenho cônico capaz de criar uma excelente vedação para redução de ruído no canal auditivo. Confortável para diversos tamanhos de ouvidos. (cordão poliéster)



<b>1110-16 dB NRRsf</b>		
<b>C.A. 5674</b>		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Esse protetor auditivo 3M apresenta tamanho único, com excelente flexibilidade e acabamento. Ele é produzido com silicone hipoalergênico, não contém substâncias tóxicas. Possui estojo com clipe e tem cordão em poliéster.



<b>POMP PLUSdB NRRsf</b>		
<b>C.A. 5745</b>		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Esse protetor auditivo 3M apresenta tamanho único, com excelente flexibilidade e acabamento. Ele é produzido com silicone hipoalergênico, não contém substâncias tóxicas. Possui estojo com clipe e tem cordão em vinil (sintético).



<b>POMP PLUS-18 dB NRRsf</b>		
<b>C.A. 5745</b>		
Item	Código	Emb
1391	000	um



O protetor auditivo 3M polimer tem tamanho único, produzido com TPE (Elastômero termoplástico a base de copolímero) com maciez e conforto.



<b>POLIMER-16 dB NRRsf</b>		
<b>C.A. 13027</b>		
Item	Código	Emb
2652	000	um



Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone, atóxico/antialérgico, tamanho único, com cordão.



<b>PLUG SILICONE-14 dB NRRsf</b>		
<b>C.A. 18.189</b>		
Item	Código	Emb
0000	000	um





Protetor auditivo tipo plug de copolímero de três flanges. Atóxico e antialérgico. Adapta-se bem à qualquer tamanho e formato de canal auditivo.



**PLUG COPOLÍMERO / 15 dB NRRsf**

**C.A. 30.325**

Item	Código	Emb
2652	000	um

## Abafadores



Protetor auditivo constituído por duas conchas confeccionadas de material plástico e uma haste flexível. Possui duas almofadas internas e duas externas.



**PROTETOR TIPO CONCHA-13 dB NRRsf**

**C.A. 19.714**

Item	Código	Emb
0000	000	um



O protetor auditivo 1426 apresenta haste lisa, que dificulta acúmulo de sujeiras. As hastes e conchas são laváveis.



**3M 1426 / 20 dB NRRsf**

**C.A. 29.176**

Item	Código	Emb
0000	000	um



O protetor auditivo 3M Muffler tem haste metálica acima da cabeça e almofadada, com alta atenuação.



**3M MUFFLER / 23 dB NRRsf**

**C.A. 14.235**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Tradicional robusto e de alta performance, entregue todos os requisitos de conforto e proteção, o protetor auditivo H6P3E apresenta haste acoplável ao capacete de aço mola inox, que mantém a pressão constante mesmo depois de muito tempo de uso, obtendo vedação e bom nível de proteção por mais tempo.



**ABAFADOR 3M H6P3E / 15 dB NRRsf**

**C.A. 29.706**

Item	Código	Emb
0000	000	um



# Proteção para a Cabeça



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**



**Pode  
confiar!**





Fabricado em polietileno de alta densidade, o que proporciona alta resistência contra impactos nos mais exigentes ambientes de trabalhos. Fabricado no Brasil, leve e compacto, permite impressão em sua superfície.



<b>3M H - 700</b>		
<b>C.A. 29638 / classe B</b>		
Item	Código	Emb
0000	000	um



A suspensão de ajuste com catraca 3M, evita contato com pontos de tensão, diminuindo as chances de dores de cabeça. Suas tiras são feitas de tecido, com 4 pontos de fixação, distribuindo de forma mais eficiente as forças em caso de impacto, assim como o peso do capacete na cabeça, aumentando a sensação de conforto. (Para capacete de segurança 3M H-700)



<b>SUSPENSÃO SIMPLES</b>		
<b>C.A.</b>		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Resistência e conforto, que garante ao usuário a proteção adequada em distintas atividades. Rígido, leve. Balneado para um dia inteiro de uso confortável. Injetado numa única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica, sendo ideal para trabalhos com eletricidade.



<b>CAPACETE V-GARD Aba frontal</b>		
<b>C.A. 498 / classe B</b>		
Item	Código	Emb
0000	000	um



A suspensão de ajuste com catraca 3M, evita contato com pontos de tensão, diminuindo as chances de dores de cabeça. Suas tiras são feitas de tecido, com 4 pontos de fixação, distribuindo de forma mais eficiente as forças em caso de impacto, assim como o peso do capacete na cabeça, aumentando a sensação de conforto. Sua catraca macia, torna o ajuste mais rápido e preciso. (Para capacete de segurança 3M H-700)



<b>SUSPENSÃO COM CATRACA</b>		
<b>C.A.</b>		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Capacete de segurança com aba frontal, copa com estrias, injetado em polietileno de alta densidade e com slot. Suspensão em peça única injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor.



<b>CAPCETE PLT</b>		
<b>C.A. 31.469 / classe B</b>		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Suspensão (carneira) para reposição, em peça única injetada em polietileno de baixa densidade, tira absorvente de suor.



<b>SUSPENSÃO (CARNEIRA)</b>		
<b>C.A.</b>		
Item	Código	Emb
0000	000	um





JUGULAR PARA CAPACETE

C.A.

Item	Código	Emb
0000	000	um



Jugular em silicone.



JUGULAR PARA CAPACETE

C.A.

Item	Código	Emb
0000	000	um



JUGULAR PARA CAPACETE

C.A.

Item	Código	Emb
0000	000	um



Esse kit proteção facial é um conjunto obtido através da montagem de componentes da linha de protetores faciais V-GARD. Projetado para proteção contra impacto de partículas volantes. Este kit foi exclusivamente desenvolvido para proteção facial integrada com capacetes e pode ser facilmente integrado ao kit abafador XLS. É leve e confortável e não possui componentes metálicos.



**KIT PROTETOR FACIAL V-GARD 190**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Em lente de policarbonato incolor. Proteção contra partículas sólidas de diversos tamanhos ou fagulhas, que são projetadas no ar. O grande diferencial é o perfeito acoplamento ao capacete e kit's abafadores de ruídos.



**PROTETOR FACIAL  
C.A. 27.950**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Fabricado em ABS, o suporte para montar o protetor no capacete de segurança, é fixado ao capacete por meio de uma mola, os protetores faciais são fixados através de pinos plásticos.

Destinado a proteção dos olhos e da face do usuário contra impacto de partículas volantes.



**SUPORTE UNIVERSAL**

C.A.

Item	Código	Emb
0000	000	um



# Proteção para os Olhos



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**



**Pode  
confiar!**





Óculos de segurança, constituídos de armação confeccionada em uma única peça injetada de PVC verde, dotada de 4(quatro) válvulas para ventilação indireta e aberturas para o encaixe de duas oculares redondas. As oculares possuem soquetes rosqueáveis, os quais permitem a fixação de filtros de luz na tonalidade 6. A armação cobre toda a região em torno dos olhos e é ajustada ao rosto do usuário por meio de um tirante elástico.



ÓCULOS		
C.A. 17573		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, apoio nasal em PVC macio hastes em NYLON inclináveis tipo espátula em material plástico e semi-haste vasada que permite o ajuste do tamanho.



VULCANO2		
C.A. 35.267		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Proteção visual contra partículas volantes, esse óculos 3M VIRTUA ST é fabricado no Brasil com custo/benefício atrativo, design moderno, muito conforto, filtram 99% da radiação uv, e tem a qualidade garantida 3M. (CINZA)



ÓCULOS / 3M VIRTUA		
C.A. 15.649		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Design moderno, com proteção frontal e parcialmente lateral. Formato leve que envolve a face e permite boa aderência. Lente formada por uma única peça. Protetor nasal universal. Filtra 99.9% da radiação uv. Excelente relação custo/benefício. (INCOLOR)



ÓCULOS / SPARROW		
C.A. 18.069		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Óculos de segurança modelo ampla visão tipo RJ. Visor plástico. Aprovado para proteção dos olhos contra impactos volantes frontais de partículas sólidas.

- 1-Incolor
- 2-Cinza/Fumê
- 3-Amarelo
- 4-Ray Ban



Design moderno, com proteção frontal e parcialmente lateral. Formato leve que envolve a face e permite boa aderência. Lente de policarbonato que filtram 99.9% da radiação uv. E não contem substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. (INCOLOR)



ÓCULOS TIPO RJ		
Item	Código	Emb
0000	000	um



ÓCULOS / PIGEON		
C.A. 18.065		
Item	Código	Emb
0000	000	um





Lentes em policarbonato com tratamento antiriscos. Abas laterais de proteção. Hastes reguláveis. Proteção contra raios UVA e UVB. Apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente. Haste com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário.



ÓCULOS / FÊNIX		
C.A. 9.722		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Óculos de segurança com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato. Hastes do tipo espátula, com 6 fendas para ventilação. Também em policarbonato, as lentes oferecem uma proteção visual multidirecional. Proteção contra raios UVA e UVB.



ÓCULOS / NETUNO		
C.A. 16.462		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Proteção moderna e econômica para os olhos, com material confortável e hastes esportivas que proporcionam um ajuste perfeito.



UVEX A700		
C.A. 18.822		
Item	Código	Emb
0000	000	um



A ampla visão mais consagrada do mercado. Modelo futurista e discreto para proteger contra respingos de substâncias químicas e impactos de partículas volantes. Sua lente melhora a óptica e oferece visão superior e periférica. Ajuste rápido da faixa de cabeça. Seu revestimento exclusivo DURASTREME anti-risco por fora e anti-embaçamento por dentro.



UVEX Stealth		
C.A. 19.072		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Os óculos 3M Virtua são fabricados no Brasil com custo/benefício atrativo, design moderno, muito conforto e a qualidade garantida de quem é líder mundial em tecnologia: 3M.



3M VIRTUA		
C.A. 15.649		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Óculos de segurança produzido em tela de nylon, com bordas e proteção lateral injetadas em polietileno em média densidade, elástico para fixação com regulagem



C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um

# Proteção para as Mãos



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**



**Pode  
confiar!**





Revestimento interno em flocos de algodão, adapta-se muito bem as mãos. Resistente a Ácidos, Detergente e Sabões, Amoníacos e similares, Alcool, Éteres, Cetonas etc. Em LÁTEX+NEOPRENE



LUVA NEOLINEA		
C.A. 25.173		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Composta por Látex natural com revestimento interno em flocos de Algodão, Anatômicas, Antiderrapantes e com mais proteção produtiva. Indicações de uso: Doméstico, Jardinagem, Agricultura, Construção Civil.



LatexLINEA		
C.A. 25.165		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Confeccionada com composto de Látex Natural. Impermeabilizada com Verniz Silver hipoalergênico. Palma antiderrapante. Alta resistência e conforto. Ótima para Frigorífico, Indústria Alimentícia, Pesca Higienização, e Limpeza, Construção Civil, Agricultura, Refinaria, Manutenção de Equipamentos, Serviço Geral e Industria.



VERNIZ SILVER Standard		
C.A. 16.312		
Item	Código	Emb
0000	000	um



LUVAS DE VINIL transparente, descartável, evita alergia e irritação. manuseio diversos. A luva de vinil oferece excelente qualidade.

LUVAS DE VINIL TRANSPARENTE		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Confeccionada em Látex Natural. Revestidas internamente com flocos de algodão. Frisos antiderrapantes. Resistência à atrito, perfuração e corte sem abrir mão do conforto. Ótima para Frigorífico, Indústria Alimentícia, Pesca Industrial, Higienização, e Limpeza, Construção Civil, Agricultura, Refinarias, Manutenção e serviços em Geral.



LUVA de LÁTEX Refor. Standard		
C.A. 16.311		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Em resina NITRÍLICA excelente proteção contra abrasão. Resistência química e mecânica.

Usar em Indústrias Alimentícia, Pesca, Química, Pulverização de Defensivos Agrícolas Automotivas, Eletrônica, Móveis. Refinarias, Gráficas, Fabricação de Metais, Limpeza de Equipamentos.



LUVA NITRÍLICA Sem Forro		
C.A. 11.099		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Ela possui elasticidade e conforto para serviço em geral e Industrial. (entre outros área NAVAL)

Confeccionada em Látex Natural dispõe de textura antiderrapante na palma e dedos.



LUVA de Látex RANHURADA		
C.A. 15.100		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luva de segurança forrada, confeccionada em PVC, com a palma áspera. Comprimento: 45 cm



LUIVA de PVC / PA		
C.A. 34.570		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luva de segurança forrada, confeccionada em PVC, com a palma áspera. Comprimento: 35 cm



LUIVA de PVC / PA		
C.A. 34.570		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luva de segurança forrada, confeccionada em PVC, com a palma áspera. Comprimento: 25 cm



LUIVA de PVC / PA		
C.A. 29.940		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luva de segurança confeccionada em PVC, com suporte têxtil em malha, sendo palma, dedos e dorso ásperos. Seu suporte têxtil oferece conforto, resistência ao rasgamento e absorve a transpiração. Seu revestimento total em PVC proporciona impermeabilidade química e resistência mecânica. Comprimento: 65 cm



LUIVA em PVC		
C.A. 27.130		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luva com suporte têxtil e revestimento em látex natural. Com mobilidade à abrasão e à perfuração de objetos pontiagudos em ambientes secos e úmidos.



LUIVA com Banho em LÁTEX		
C.A. 35.947		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Camada de borracha em látex corrugada na palma. Oferece ótima durabilidade e resistência ao corte, a perfuração e a abrasão. Excelente ventilação evitando transpiração excessiva das mãos. Confeccionada em Poliéster, Algodão e Látex.



BIG 050 L		
C.A. 33.114		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luva para manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas. Tricotada e forrada em fio de lã, térmico, recoberto em látex corrugado, na palma e parcialmente no dorso. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta sua vida útil.



POLAR FLEX		
C.A. 21.252		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luva em fio de aço, é bem utilizada em atividades que demandam resistência a cortes por facas, laminas e chapas.



LUVA FIO DE AÇO		
C.A. 14.892		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Indicada para industria automobilística, eletrônica, farmacêutica, peças, agropecuária, brinquedos, gráficas. Tem um excepcional tato que permite um manuseio preciso. Do tipo tricotada sem costura e pigmento, é confeccionada com Nylon Poliamida e Helanca.



LUVA BIG 020		
C.A. 32.214		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Luva de segurança confeccionada em fios de algodão/poliéster, punho com elastano, sem costuras. (tecida de forma integral)



TRICOTADA SEM PIGMENTO		
C.A. 12.407		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Resistente à abrasão em ambientes secos. Uso geral e atividades desgastantes causadas por manuseios de materiais em movimentos repetitivos. (tecida de forma integral)



TRICOTADA SEM PIGMENTO		
C.A. 12.408		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luva de proteção tricotada sem costura, confeccionadas em fibras naturais e sintéticas, palma com pigmento em PVC. Proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. (tecida de forma integral)



TRICOTADA COM PIGMENTO		
C.A. 14.617		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luvas de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço interno na palma e elástico no dorso do punho. São utilizadas em trabalho que exijam resistência à abrasão, corte, rasgamento e perfuração.



LUA VAQUETA		
C.A. 17.074		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luvas de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço interno na palma e elástico no dorso do punho. São utilizadas em trabalho que exijam resistência à abrasão, corte, rasgamento e perfuração.



LUA VAQUETA MISTA		
C.A. 17.074		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luvas de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço interno na palma. Reforço de costura nos dedos polegar, médio e anelar e elástico no dorso.



LUA DE VAQUETA		
C.A. 11.711		
Item	Código	Emb
0000	000	um



LUA DE VAQUETA MISTA		
C.A. 18.727		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luvas de segurança confeccionada em raspa, com reforço interno na palma. Reforço interno na palma. Luva de proteção contra agentes mecânicos abrasivos, escoriantes, cortantes e abrasivos. Comprimento total: 40 cm



LUA EM RASPA		
C.A. 11.712		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Luvas de segurança confeccionada em raspa, com reforço interno na palma. Reforço interno na palma. Luva de proteção contra agentes mecânicos abrasivos, escoriantes, cortantes e abrasivos. Comprimento total: 26 cm



LUA EM RASPA		
C.A. 10.857		
Item	Código	Emb
0000	000	um

# Proteção para Respiração



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**




**Pode  
confiar!**





Fibra sintética de não tecido, com tratamento eletrostático, tirante elastico, presilha e clipe de alumínio. Indicada para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas até 10 vezes o limite de exposição.



Fibra sintética de não tecido, com tratamento eletrostático, tirante elastico, presilha e clipe de alumínio. Indicada para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas até 10 vezes o limite de exposição. (com valvula)

**Ance - air**

respiradores descartáveis

**MASCARA DESCARTÁVEL P1**

C.A. 29.528

Item	Código	Emb
0000	000	um

**Ance - air**

respiradores descartáveis

**MASCARA DESCARTÁVEL P2**

C.A. 29.527

Item	Código	Emb
0000	000	um



De fácil colocação e retirada, tirantes elásticos, livres de pontos de pressão, ajustam-se aos mais variados tamanhos de cabeça. Alto desempenho na retenção de contaminantes. Garante vedação eficiente na região do nariz e absorve suor. (Revestimento interno hipoalergênico)



A presença da exclusiva válvula de exalação 3M cool flow, proporciona uma respiração mais natural e reduz a temperatura interna aumentando o conforto. Filtro 3M com tratamento eletrostático.

**Dräger**

**RESPIRADOR X-PLORE**

C.A. 29.017

Item	Código	Emb
0000	000	um

**3M**

**RESPIRADOR DECARTÁVEL 3M 8822**

C.A. 5657

Item	Código	Emb
0000	000	um



Respirador descartável 3M 8713. Opção eficaz para proteção contra poeiras, névoas e alívio de odores incômodos provenientes de vapores orgânicos. Filtro 3M com tratamento eletrostático. Fácil de respirar com alta capacidade de retenção de partículas.

Para proteção contra poeiras, névoas, fumos e alívio de odores incômodos provenientes de vapores orgânicos. A presença da exclusiva válvula de exalação 3M cool flow, proporciona uma respiração mais natural e reduz a temperatura interna.

**3M**

**RESPIRADOR DESCARTÁVEL 3M 8713**

C.A. 448

Item	Código	Emb
0000	000	um

**3M**

**RESPIRADOR DESCARTÁVEL 3M 8023**

C.A. 9626

Item	Código	Emb
0000	000	um





Exclusivo sistema de 3 painéis, proporciona um ajuste adequado aos mais deferentes formatos de rosto oferecendo uma excelente vedação. Evita o embaçamento dos óculos de segurança.



**RESPIRADOR 3M AURA 9322**  
C.A. 30.594

Item	Código	Emb
0000	000	um



Respirador série 6200 (semi-facial)



**SÉRIE 6200**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Respirador de ar de segurança tipo peça facial inteira confeccionado em Elastômero, tamanho único cor preta, com visor de policarbonato transparente. O visor é fixado à peça através de um aro de fixação em material plástico azul.



**RESPIRADOR PURIFICADOR**  
C.A. 15.361

Item	Código	Emb
0000	000	um



Carneira macia e confortável é ideal para situações de uso prolongado, principalmente combinada com o uso de capacetes. Seção nasal flexível oferece uma vedação segura para os mais variáveis perfis faciais. Excelente compatibilidade com óculos de segurança.



**RESPIRADOR SEMIFACIAL X-PLORE 3300**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Semifacial pra ser utilizado com 2 cartuchos classe 1 com encaixe tipo baioneta. Produzido com o sistema multiflex™, uma combinação de borracha e termoplástico que confere maciez e maleabilidade ao produto.



**RESPIRADOR ADVANTAGE 200**  
C.A. 8558

Item	Código	Emb
0000	000	um



Purificador de ar em termoplástico atóxico, um conector para fixação dos elementos filtrantes, uma válvula de exalação, de inalação e 4 pontos de fixação com elásticos.



**RESP. SEMIFACIAL 1 FILTRO**  
C.A. 34.391

Item	Código	Emb
0000	000	um



**CARTUCHOS 3M**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Sistema de filtragem para máximo conforto. Os filtros tipo baioneta Dräger x-plore bayonett, são fáceis de encaixar, minimizam restrições no campo de visão e oferecem proteção confiáveis contra gases, vapores e partículas prejudiciais.



**FILTRO QUÍMICO DRAGER X-PLORE**

C.A.

Item	Código	Emb
0000	000	um



**FILTRO QUÍMICO VOGA CLASSE 1**

C.A.

Item	Código	Emb
0000	000	um



# Proteção em Alturas



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**



**Pode  
confiar!**





Sinto de Segurança tipo paraquedista com 1 (um) ponto de ancoragem. Detalhes: fitas em poliéster, ponto dorsal, fivela de engate rápido. Setor industrial e construção civil.

Indicado para prevenção e parada de queda.



**SINTO, TIPO PARAQUEDISTA**  
C.A. 15.728

Item	Código	Emb
0000	000	um



Mult 1843 é confeccionado em fita poliéster, revestimento em borracha de 90mm, 02 meia argola, porta ferramentas, 01 fivela dupla para ajustes.



**CINTURÃO ABDOMINAL ELETRICISTA**  
C.A. 32.092

Item	Código	Emb
0000	000	um



Cinturão paraquedista abdominal com regulagem total e dois laços frontais para ancoragem.



**MULT 2010**  
C.A. 35.520

Item	Código	Emb
0000	000	um

## Lançamento



Cinturão paraquedista abdominal com regulagem total sem alça de ancoragem frontal.



**MULT 2010 C**  
C.A.

Item	Código	Emb
0000	000	um



Cinturão paraquedista abdominal com regulagem total e fita refletiva com alça de suspensão para espaço confinado.



MULT 2011		
C.A. 35.506		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Cinturão paraquedista abdominal com regulagem total, dois laços frontais para ancoragem e almofada para proteção nas pernas.



MULT 2011 A		
C.A. 35.510		
Item	Código	Emb
0000	000	um

**Lançamento**



Cinturão paraquedista com 3 fivelas para ajuste de pernas e cintura.



MULT 2013		
C.A. 35.509		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Cinturão paraquedista com 2 para ajuste das pernas.



MULT 2014		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um

**Lançamento**



Cinturão paraquedista abdominal com dois laços frontais para ancoragem.



MULT 1885 D		
C.A. 35.512		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Cinturão paraquedista com regulagem total e dois laços frontais para ancoragem.



MULT 1884 B		
C.A. 35.513		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Talabarte em fita de 90cm e conector classe T (abertura de 18mm).



MULT 1879		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Talabarte Y em fita com absorvedor de energia e conectores classe A (abertura de 110mm) e classe T (abertura de 18mm).



MULT 1893		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Talabarte Y tubular com absorvedor de energia e conectores classe A (abertura de 55mm) e classe T (abertura de 18mm).



MULT 1892		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Talabarte Y fita com absorvedor de energia e conectores classe A (abertura de 55mm) e classe T (abertura de 18mm).



MULT 1892 G		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Talabarte em fita com absorvedor de energia e conectores classe T (gancho de 18mm).



MULT 1879 A		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Talabarte em fita com absorvedor de energia e conectores classe A (gancho de 55mm) e classe T (gancho de 18mm).




MULT 1895 F		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Talabarte de posicionamento em corda trançada fixa aos conectores através de costura dupla reforçada com regulador de distância em aço inox e conector classe T (gancho de 20mm).



MULT 0004		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Talabarte de posicionamento em corda torcida fixa aos conectores através de entrelaçamento com regulador de distância em aço inox e conector classe T (gancho de 18mm)



MULT 0004 B		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Talabarte de posicionamento em corda torcida fixa aos conectores através de entrelaçamento com regulador de distância em aço inox e conector classe T (gancho de 18mm).



MULT 0004		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Talabarte de posicionamento em corda torcida fixa aos conectores através de entrelaçamento com regulador em polímero e conectores classe T (abertura de 18mm).



MULT 1880		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Trava-queda para cabo de aço de 8mm com extensor corrente.



<b>MULT 1887</b>		
<b>C.A.</b>		
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Emb</b>
0000	000	um



Trava-queda de aço inox para corda de 12mm com extensor fita.



<b>MULT 1886</b>		
<b>C.A.</b>		
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Emb</b>
0000	000	um

## Lançamento



Trava-queda de aço inox para corda de 12mm com extensor corda.



<b>MULT 1886 B</b>		
<b>C.A.</b>		
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Emb</b>
0000	000	um



Trava-queda para corda de 12mm com extensor fita.



<b>MULT 1886 A</b>		
<b>C.A.</b>		
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Emb</b>
0000	000	um



Trava-queda de aço inox para cabo de 8mm com mosquetão oval.



<b>O1887 A</b>		
<b>C.A.</b>		
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Emb</b>
0000	000	um



Trava queda de aço inox para corda de 12mm com mosquetão oval.



<b>O1886 C</b>		
<b>C.A.</b>		
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Emb</b>
0000	000	um



Trava-queda retrátil em fita com 3,5 metros de comprimento.



MULT 2016 A		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Trava-queda retrátil em fita com 6 metros de comprimento.



MULT 2016 B		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Trava-queda retrátil em cabo de aço com 6 metros de comprimento.



MULT 2016 C		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Trava-queda retrátil em cabo de aço com 10 metros de comprimento.



MULT 2016 D		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um

# Proteção para os Pés

**Proteção que se sente**



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**



**Pode  
confiar!**





Bota de segurança em couro vaqueta, fechamento em elástico, forração, palmilha de montagem em poliéster, solado em PU/Borracha Nitrilica com sistema de absorção de impacto, colado e costurado ao cabedal.



BOTA 40B19 ACOL		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Bota de segurança em couro vaqueta, fechamento em elástico, forração, palmilha de montagem em poliéster, solado em PU/Borracha Condutiva com sistema de absorção de impacto, colado e costurado ao cabedal.



BOTA 40B19 ACOL CND		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Bota de segurança em couro vaqueta, fechamento em elástico, forração, palmilha de montagem em tanino dublada ou têxtil resistente a perfuração, biqueira de composite, solado em PU Bidencidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal.



BOTA 50B19 VI CPAP		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Bota de segurança em couro vaqueta, fechamento em cadarço, colarinho em sintético soft acolchoado forrado em tecido não tecido respirável, palmilha de montagem têxtil resistente a perfuração fixada/costurada junto ao cabedal, biqueira de composite, solado em PU/Borracha com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal.



BOTA 60B29 CPAP		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Bota de segurança em couro vaqueta, fechamento em elástico, forração em tecido kevlar, palmilha de montagem em kevlar, solado em PU/Borracha com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal.



BOTA 60B19 DIVA CP		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Bota de segurança em couro vaqueta, fechamento em elástico, forração, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada junto ao cabedal, solado em PU Bidencidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal.



BOTA 50B19 ACOL		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Bota de segurança tipo impermeável de PVC injetado em uma única peça.



BOTA IMPERMEÁVEL		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



-Fechado na parte superior garantindo segurança.  
-Profundidade adequada, proporcionando estabilidade ao caminhar.  
-Antiderrapante, possui borracha no solado.

**SOFT WORK**

SOFT WORK		
C.A. 27.921		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Bota de segurança cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionado em PVC injetado em uma única peça.



BOTA IMPERMEÁVEL		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Em couro relax com acabamento em laca fosca, forro frontal e lateral, palmilha de conforto, solado poliuretano bi-densidade com injeção direta.  
-Biqueira de aço ou Biqueira de polipropileno.



BOTINA BWLE		
C.A. 30.306		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Cabedal em couro NOBUCK com acabamento integral, cadarço de poliéster com ponteiros resinados, palmilha trama de poliéster dublado com EVA, solado poliuretano bi-densidade com injeção direta no cabedal.



BOTINA BWLCP-NBK		
C.A. 30.307		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Em couro relax com acabamento em laca fosca, forro frontal e lateral, palmilha de conforto, solado poliuretano bi-densidade com injeção direta.  
-Biqueira de aço ou Biqueira de polipropileno.



BOTINA ELETRICISTA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Calçado ocupacional confeccionado em couro vaqueta com curtimento atravessado, fechamento em elástico, forração, palmilha de montagem conformada colada ao cabedal, solado com salto em PU Monodensidade colado ao cabedal.



SAPATO 20F30		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Sapato social ocupacional confeccionado em couro vaqueta, fechamento em cadarço, forração, palmilha de montagem reconstituída de couro, solado em PU Mono densidade, colado e costurado ao cabedal.



SAPATO 20S29 SOC T		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Tênis de segurança em couro com curtimento atravessado, fechamento em cadarço, forração, palmilha de montagem em EVA, solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal.



TÊNIS 10VS48		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Tênis cano alto de uso ocupacional confeccionado em M Micro, fechamento em cadarço, forração, colarinho acolchoado palmilha de montagem em poliéster, solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal.



TÊNIS 70F62		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um

# Sinalização



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**



**Pode  
confiar!**





Cone para sinalização e segurança viária injetado em PVC na cor laranja, possui 8 sapatas, 2 faixas refletivas na cor branca. Altura 0,75cm.



CONE NBR 15071		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Cone para sinalização e segurança viária injetado em polietileno em peça única na cor laranja e com 2 faixas refletivas na cor branca. Altura 0,75cm.



CONE SEMI FLEXÍVEL		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Cone para sinalização e segurança viária injetado em polietileno em peça única nas cores preto/amarelo laranja/branco. Altura 0,50cm.



CONE PLT		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Pedestal para sinalização e segurança confeccionado em 3 partes: base em polipropileno, tubo em PVC e tampa injetada em poliacetal com 2 ganchos opostos.



PEDESTAL		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Acessório para pedestal injetado em polietileno de alta densidade nas cores padrão preto e amarelo, no tamanho de elo GRANDE com peso de 156g/m.



CORRENTE ELO GRANDE		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Acessório para pedestal injetado em polietileno de alta densidade nas cores padrão preto e amarelo, no tamanho de elo PEQUENO, com peso de 55g/m.



CORRENTE ELO PEQUENO		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Fita de demarcação para áreas de isolamento e segurança confeccionadas em PVC com adesivo. Apresentam excelente adaptabilidade que assegura uma fixação perfeita.



FITA DE DEMARCAÇÃO		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Para fechamento e reforço de embalagens. Em filme de polipropileno com adesivo a base de acrílico. (Transparente)



FITA PARA EMBALAGEM		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Fita para sinalização e segurança produzida a partir de um filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores preto/amarelo. Largura 7cm.



CONE PLT		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Colete de segurança confeccionado em material impermeável. Viés na cor preta em toda volta do colete e fechamento lateral através de velcro. Com refletivo.



COLETE X REFLETIVO		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Capa de segurança confeccionada em material impermeável no modelo com capuz.



CAPA DE CHUVA		
C.A. 36.254		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Colete de segurança confeccionado em material impermeável. Fechamento através de velcro. Com refletivo.




COLETE JAQUETA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Cavelete de sinalização e segurança confeccionado em polipropileno na cor amarelo de alta visibilidade. Portátil e com aviso dos dois lados do cavelete.



CAVALETE DE SINALIZAÇÃO		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Placas de sinalização e segurança confeccionadas em chapas de poliestireno. Pintura eletrostática. (as placas podem ser do tipo simbologia ou numerologia)



PLACA DE SINALIZAÇÃO		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Elaborada com a finalidade de proteger a coluna de esforços intensos. Este produto ajuda a conservar a saúde do trabalhador e aumenta seu rendimento ao melhorar o método de trabalho e sua postura. Acompanha a anatomia do corpo, oferecendo ajuste perfeito, para conforto e segurança, prevenindo dores e lombalgias.



FAIXA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



# Proteção para a Pele



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**



**Pode  
confiar!**





Protetor solar (FPS60), oferece muito alta proteção a pele contra os efeitos nocivos da radiação solar. Ação hidratante rápida absorção, textura leve. Não comendogênico. Sem corante.Embalagem de **120ml**.



PROTETOR SOLAR FPS60		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Protetor solar (FPS30), oferece muito alta proteção a pele contra os efeitos nocivos da radiação solar. Ação hidratante rápida absorção, textura leve. Não comendogênico. Sem corante. 2 horas de resistência à água e suor, 4 horas de duração em pele seca. Embalagem de **120ml**.  
(com e sem repelente)



PROTETOR SOLAR FPS30		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Protetor solar (FPS60), oferece muito alta proteção a pele contra os efeitos nocivos da radiação solar. Ação hidratante rápida absorção, textura leve. Não comendogênico. Sem corante.Embalagem de **1 Litros**.



PROTETOR SOLAR FPS60		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Protetor solar (FPS30), oferece muito alta proteção a pele contra os efeitos nocivos da radiação solar. Ação hidratante rápida absorção, textura leve. Não comendogênico. Sem corante. 2 horas de resistência à água e suor, 4 horas de duração em pele seca. Embalagem de **1Litro**.



PROTETOR SOLAR FPS30		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Protetor solar (FPS60), oferece muito alta proteção a pele contra os efeitos nocivos da radiação solar. Ação hidratante rápida absorção, textura leve. Não comendogênico. Sem corante.Embalagem de **2 Litros**.



PROTETOR SOLAR FPS60		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Desenvolvido para limpeza pesada das mãos. Não possui solventes. Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem, graxa, cimento e poeiras, deixando a pele macia e hidratada. Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde. Embalagem Bisnaga de 250g.



CREME DESENGRAXANTE		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Formulação oil free, muito resistente a água (80 min.) Loção emulsionada hipoalergênica, testada dermatologicamente. Hidrata e protege a pele 30 vezes mais contra queimaduras por exposição a raios solares UVA e UVB e equipamentos que emitam esse tipo de radiação.



PROTETOR SOLAR FPS30/UVA17		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Formulação oil free, muito resistente a água (80 min.) Loção emulsionada hipoalergênica, testada dermatologicamente. Hidrata e protege a pele 30 vezes mais contra queimaduras por exposição a raios solares UVA e UVB e equipamentos que emitam esse tipo de radiação. **(Com repelente de insetos)**



PROTETOR SOLAR FPS30/UVA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



# Ferramentas



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**



**Pode  
confiar!**





Caixa sanfonada com 5 gavetas resistente, soldada e produzida em chapa de aço reforçado. A caixa 1335 é preparada para a utilização de cadeado (não incluso) e pode ser fornecida com ou sem ferramentas. Capacidade de carga estática 25 kg Dimensões externas: 530x230x295<sup>2</sup>x200/645<sup>1</sup> mm

Caixa sanfonada com 3 gavetas resistente, soldada e produzida em chapa de aço reforçado. A caixa 1330 é preparada para a utilização de cadeado (não incluso) fornecida sem ferramentas. Capacidade de carga estática 20 kg Dimensões externas: 530x180/275<sup>2</sup>x200/495<sup>1</sup> mm



CAIXA SANFONA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



CAIXA SANFONADA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Cromado mate antirreflexo. Boca retificada. Para superfície de contato. Elevada resistência contra torção. Adequada para utilização universal.

Aço Gedore-Vanadium. Cromado mate antirreflexo. Boca retificada. Para superfície de contato. Elevada resistência contra torção. Adequada para utilização universal.

**(MM)**

**(POL.)**



JOGO DE CHAVES COMBINADAS		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



JOGO DE CHAVES COMBINADAS		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Cromado mate antirreflexo. Boca retificada. Para superfície de contato. Elevada resistência contra torção. Adequada para utilização universal.

Aço Gedore-Vanadium. Cromado mate antirreflexo. Boca retificada. Para superfície de contato. Elevada resistência contra torção. Adequada para utilização universal.

**(MM)**

**(POL.)**



JOGO DE CHAVES COMBINADAS		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



JOGO DE CHAVES OMBINADAS		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



(MM)



(POL.)

FORÇA E PRECISÃO. Cuidadosamente forjada e usinada. Bocas robustas retificadas. Em aço Gedore-Vanadium, com acabamento niquelado e cromado. Elevada resistência contra torção. Não parte nem estilhaça com sobre carga.

FORÇA E PRECISÃO. Cuidadosamente forjada e usinada. Bocas robustas retificadas. Em aço Gedore-Vanadium, com acabamento niquelado e cromado. Elevada resistência contra torção. Não parte nem estilhaça com sobre carga.



JOGO DE CHAVES FIXAS		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



JOGO DE CHAVES FIXAS		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



(MM)



(POL.)

Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Chave combinada com as mesmas medidas dos dois lados. O lado estrela proporciona uma distribuição uniforme da força aplicada na parte central do sextavado não havendo deformação dos cantos das porcas e parafusos.

Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Chave combinada com as mesmas medidas dos dois lados. O lado estrela proporciona uma distribuição uniforme da força aplicada na parte central do sextavado não havendo deformação dos cantos das porcas e parafusos.



CHAVE COMBINADA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



CHAVE COMBINADA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



(MM)



(POL.)

Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Cabeças estreitas e com medidas diferentes em cada extremidade.

Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Cabeças estreitas e com medidas diferentes em cada extremidade.



CHAVE FIXA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



CHAVE FIXA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Chave combinada com as mesmas medidas dos dois lados e de alcance de profundidade do lado estrela.

**(MM)**



CHAVE COMBINADA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um




Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Chave combinada com as mesmas medidas dos dois lados e de alcance de profundidade do lado estrela.

**(POL.)**



CHAVE COMBINADA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um




Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Chave especial para motor de partida. Duas extremidades estrela com medidas diferentes. haste curva.

**(MM)**



CHAVE STARTER MEIA LUA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Chave especial para motor de partida. Duas extremidades estrela com medidas diferentes. haste curva.

**(POL.)**



JOGO DE CHAVES ESTRELAS PLANAS		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Cabeças retas, extremidades polidas, com medidas diferentes em cada lado.

**(MM)**



CHAVE FIXA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Cabeças retas, extremidades polidas, com medidas diferentes em cada lado.

**(MM)**



CHAVE FIXA		
C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado. Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120-C 6.3, ISO 1174. Facilita trabalhos com pequenos parafusos sextavados Modelo curto.

**(MM)**



SOQUETE SEXTAVADO		
20		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado. Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120-C 6.3, ISO 1174. Facilita trabalhos com pequenos parafusos sextavados Modelo curto.

**(POL.)**



CHAVE COMBINADA		
20		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado. Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120-C 6.3, ISO 1174. Facilita trabalhos com pequenos parafusos sextavados. Modelo longo.

**(MM)**



SOQUETE SEXTAVADO LONGO		
20 L		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado. Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120-C 6.3, ISO 1174. Facilita trabalhos com pequenos parafusos sextavados. Modelo longo.

**(POL.)**



SOQUETE SEXTAVADO LONGO		
20 L		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado. Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120-C 6.3, ISO 1174. Facilita trabalhos com pequenos parafusos sextavados. Modelo curto.

**(MM)**



SOQUETE ESTRIADO		
D 20		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado. Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120-C 6.3, ISO 1174. Facilita trabalhos com pequenos parafusos sextavados. Modelo curto.

**(POL.)**



SOQUETE ESTRIADO		
D 20		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado. Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120-C 6.3, ISO 1174. Facilita trabalhos com pequenos parafusos sextavados Modelo longo.

**(MM)**



SOQUETE ESTRIADO LONGO D 20 L		
Item	Código	Emb
0000	000	um

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado. Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120-C 6.3, ISO 1174. Facilita trabalhos com pequenos parafusos sextavados Modelo longo.

**(POL.)**



CHAVESOQUETE ESTRIADO LONGO D 20 L		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado. Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120-C 6.3, ISO 1174, com sistema de retenção por esferas. Indicado para parafusos perfil torx. Modelo curto.

**(POL.)**



SOQUETE PERFIL TORX TX 20		
Item	Código	Emb
0000	000	um



CATRACA REVERSÍVEL 1/4 2093 U-3		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelada e cromada. Compacta, cabeça em gota para trabalhar em áreas restritas. Alavanca de reversão e botão de desengate. Para soquetes e acessórios manuais com encaixe de 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120-C 6.3, ISO 1174.

**(POL.)**



CATRACA REVERSÍVEL 1/4 2093 U-20		
Item	Código	Emb
0000	000	um

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado. Para soquetes manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120-C 6.3, ISO 1174.

**(POL.)**



ADAPTADOR 1/4 C.A.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado.  
Para soquetes manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120 ISO 1174.

JUNTA UNIVERSAL 1/4			
2095			
Item	Código	Emb	
0000	000	um	




Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado.  
Para soquetes manuais com encaixe a 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120 ISO 1174.

JUNTA UNIVERSAL 3/8			
3095			
Item	Código	Emb	
0000	000	um	



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado.  
Para soquetes manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120 ISO 1174.

EXTENSÃO 1/4			
2090			
Item	Código	Emb	
0000	000	um	



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado.  
Para soquetes manuais com encaixe a 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120 ISO 1174.

CABO T 1/4			
2087			
Item	Código	Emb	
0000	000	um	



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado.  
Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174.  
Modelo curto.

**(MM)**

SOQUETE SEXTAVADO 3/8			
Item	Código	Emb	
0000	000	um	



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado.  
Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174.  
Modelo curto.

**(POL.)**

SOQUETE SEXTAVADO 3/8			
Item	Código	Emb	
0000	000	um	



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado.  
Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174.  
Modelo curto.

**(MM)**



SOQUETE ESTRIADO		
D 30		
Item	Código	Emb
0000	000	um

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado.  
Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe a 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174.  
Modelo curto.

**(POL.)**



SOQUETE ESTRIADO		
D 30		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Fornecido em estojo metálico com pintura eletrostática cor azul.



JOGO DE SOQUETES E ACESSÓRIOS		
1/12" 12 PEÇAS		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Fornecido em estojo metálico com pintura eletrostática cor azul.



JOGO DE SOQUETES E ACESSÓRIOS		
3/4" 14 PEÇAS		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e Cromado modelo longo, cabeças de perfil cônico. Chave com sextavado interno. Os dois lados sextavados de mesma medida.

**(MM e POL.)**



CATRACA PARA BITS IMANTADA		
671		
Item	Código	Emb
0000	000	um



CHAVE BIELA MM		
25 B		
Item	Código	Emb
0000	000	um



**(MM)**



JOGO DE CHAVE BIELA MM		
25 B		
Item	Código	Emb
0000	000	um



**(POL.)**



JOGO DE CHAVE BIELA		
25 B		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Haste em Aço-Gedore Vanadium. Niquelado e cromado. Chave com sextavado interno e cabo em polipropileno azul. Indicada para eletro-eletrônica e mecânica leve, principalmente em locais de difícil acesso.

**(MM)**



CHAVE CANHÃO MM		
33		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Haste em Aço-Gedore Vanadium. Niquelado e cromado. Chave com sextavado interno e cabo em polipropileno azul. Indicada para eletro-eletrônica e mecânica leve, principalmente em locais de difícil acesso.

**(POL.)**



CHAVE CANHÃO		
33		
Item	Código	Emb
0000	000	um



**(MM)**



JOGO DE CHAVES CANHÃO MM		
33		
Item	Código	Emb
0000	000	um



JOGO DE CHAVES CANHÃO GTX		
33 TX		
Item	Código	Emb
0000	000	um





Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizada/Escurificada. Chaves para parafusos com sextavado interno.

**(MM)**



CHAVE L HEXAGONAL (ALLEN) 42		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizada/Escurificada. Chaves para parafusos com sextavado interno.

**(POL.)**



CHAVE L HEXAGONAL (ALLEN) 42		
Item	Código	Emb
0000	000	um



**(MM/POL.)**



JOGO DE CHAVES L HEXAGONAIS (ALLEN) MM / POL.		
Item	Código	Emb
0000	000	um



**(MM)**



JOGO DE CHAVES L HEXAGONAIS (ALLEN) 42		
Item	Código	Emb
0000	000	um



**(MM)**



JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS (ALLEN) 42 SCL		
Item	Código	Emb
0000	000	um



**(POL.)**



JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS (ALLEN) 42 SCL		
Item	Código	Emb
0000	000	um



**Jogo de chave de Fenda simples e Cruzada**



**CHAVES FENDA E CRUZADA  
150-160 S**

Item	Código	Emb
0000	000	um



**ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS PONTAS FÍXAS PONTAS RETAS.**

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e cabos plastificados. Alicates com pontas fixas e retas, para anéis de segurança externos conforme norma DIN 451 e DIN 983.



**ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS  
8000 AO - A4**

Item	Código	Emb
0000	000	um



**ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS PONTAS FÍXAS PONTAS CURVAS 90°.**

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e cabos plastificados. Alicates com pontas fixas e retas, para anéis de segurança externos conforme norma DIN 471 e DIN 983.



**ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS  
8000 AO1 - A41**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Lâminas intercambiáveis e forjadas em aço especial de grande resistência. Tratadas termicamente por indução. Cabos pintados e projetados para que se execute um menor esforço ao cortar. Empunhadura ergonômica, cabos que garantem segurança no trabalho.



**CORTA VERGALHÃO  
177**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Mordentes forjado em aço Gedore-Vanadium. Niquelado. Em função do desenho exclusivo de seus mordentes, "Gedore-Grip" prende materiais com vários formatos.



**ALICATE DE PRESSÃO GRIP  
137**

Item	Código	Emb
0000	000	um



**JOGO DE CHAVES L GTX  
42 TX**

Item	Código	Emb
0000	000	um





Jogo de chaves L Hexagonais (ALLEN) Abauladas.



Aço Gedore-Vanadium. Haste niquelada e cromada. Cabo em polipropileno azul. Ponta fosfatizada. Chave com lâmina redonda, resistente.



**CHAVES L HEXAGONAIS ABAULADAS**  
42 KL

Item	Código	Emb
0000	000	um



**CHAVE DE FENDA SIMPLES**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Haste niquelada e cromada com ponta fosfatizada. Cabo ergonômico. Chave longa especialmente projetada para uso em locais de difícil acesso.



Aço Gedore-Vanadium. Haste niquelada e cromada. Cabo em polipropileno azul. Ponta fosfatizada. Chave com lâmina redonda, resistente.



**CHAVE DE FENDA SIMPLES LONGA**  
150 L

Item	Código	Emb
0000	000	um



**CHAVE DE FENDA SIMPLES TOCO**  
153

Item	Código	Emb
0000	000	um



O Alicate universal IOX isolado NBR 9699 é o mais conhecido e popular entre todos os alicates do mercado. Alicate de cabo isolado para 1000V, podemos executar tarefas em linhas energizadas. Obs. segue normas NR10.



Alicate de corte diagonal, modelo sueco iox isolado NBR9699. Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e faces lixadas. Tratamento térmico total e indução no corte. Projetado para cortar arame duro de até 1,6 mm.



**ALICATE UNIVERSAL IOX ISOLADO**  
8280 IOX

Item	Código	Emb
0000	000	um



**ALICATE DE CORTE DIAGONAL**  
8314 IOX

Item	Código	Emb
0000	000	um





Aço Gedore-Vanadium. Haste níquelada e cromada.  
Cabo em polipropileno azul. Ponta fosfatizada.  
Chave com lâmina redonda, para parafusos (PHILLIPS).



CHAVE DE FENDA CRUZADA		
160		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Haste níquelada e cromada.  
Cabo em polipropileno azul. Ponta fosfatizada.  
Chave com lâmina redonda, formato curto para parafusos (PHILLIPS).



CHAVE DE FENDA CRUZADA TOCO		
161		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Corpo, garras e suportes forjados em aço especial Gedore e níquelados. Demais componentes fosfatizados. Permite a inversão de suas garras facilitando a extração de polias com apoio externo e interno.



SACA POLIA COM DUAS GARRAS DESLIZANTES / 8220		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Garras forjadas em aço Gedore-Vanadium e níqueladas. Demais componentes fosfatizados.



SACAPOLIA COM DUAS GARRAS		
8564		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Garras forjadas em aço Gedore-Vanadium e níqueladas. Demais componentes fosfatizados. Distribui a garra de extração em três apoios, facilitando o trabalho do trabalhador.



SACA POLIA COM TRÊS GARRAS		
8565		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Níquelada e cromada.  
Forjada, com 4 extremidades sextavadas.



CHAVE DE RODA CRUZ		
28 PA / 28 PU		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium. Niquelada e cromada com cabeça retificada. O alicate com ranhuras usinadas para 15 posições de ajustes, através de botão. Mordentes longos. Dentes endurecidos por indução.



#### ALICATE BOMBA D'ÁGUA

160

Item	Código	Emb
0000	000	um



Produto leve de alta resistência e empunhadura ergonômica. Arco exclusivo para lâminas de 12". Cabo fechado para maior proteção do usuário. Pode ser usado com lâmina na vertical ou com ângulo de 90° em relação ao arco.



#### ARCO DE SERRA PARA METAIS

Item	Código	Emb
0000	000	um



Instrumento de medição digital, fabricado em aço inoxidável, endurecido. Comutável entre milímetros e polegadas. Cuidadosamente testado de acordo os requisitos das normas DIN.

Fornecido em caixa plástica resistente.

Funciona com baterias SR44 (1,55 V).

Função de desligamento automático após 15 minutos sem uso. Acompanham bateria sobressalente, chave de fenda cruzada para abrir a tampa da bateria e manual de instruções.


Divisão de escala:  $\pm 0,01$  mm.



#### PAQUÍMETRO DIGITAL

711

Item	Código	Emb
0000	000	um



Cabo pintado na cor vermelha. Ajuste rápido e de fácil manuseio. Própria para montagens e desmontagens de tubulações em geral.



#### CHAVES PARA TUBOS

225

Item	Código	Emb
0000	000	um



Aço Gedore-Vanadium.  
Forjada, niquelada e cromada.



#### ESPATULA CHATA

38

Item	Código	Emb
0000	000	um



# Abrasivos

(Também: avental, blusão e Perneira em Raspa)



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**



**Pode confiar!**





A linha de escova de aço é amplamente utilizada nas indústrias, além das aplicações do dia-a-dia para quem gosta de fazer reparos caseiros.



### ESCOVAS NORTON

Item	Código	Emb
0000	000	um



Indicada para o tratamento de superfícies planas e de cordões de solda.



### ESCOVA COPO

Item	Código	Emb
0000	000	um



Indicada para operações de limpeza mais exigentes e raiz de soldadura. (gazodutos)



### ESCOVA CIRCULAR TRANÇADA

Item	Código	Emb
0000	000	um



Indicada para uso geral, limpeza, acabamento tipo escovado. Remoção de ferrugens.



### ESCOVA MANUAL

Item	Código	Emb
0000	000	um



Lâmina recoberta por carbeto de tungstênio material de alta dureza que proporciona vida longa ao produto.



### RASPADOR DE REJUNTE

Item	Código	Emb
0000	000	um



Lâmina de serra fabricada em aço bi-metal, possui corpo em aço flexível que impede seu rompimento ao dobrar. Ideal para cortar tubos de pvc, metais perfilados e maciços, atendendo profissionais da construção civil, ferramenteiros e mecânicos, em qualquer atividade de trabalho.



### LÂMINA DE SERRA

Item	Código	Emb
0000	000	um

Linha **Pro**



Ideal para cortes de concreto, tijolos, telhas e alvenaria.



DISCO SEGMENTADO		
Item	Código	Emb
0000	000	um

Linha **Pro**



Ideal para cortes de mármore, granitos, pedras decorativas e alvenaria



DISCO TURBO		
Item	Código	Emb
0000	000	um

Linha **Pro**



Ideal para cortes de pedras de alta dureza, cerâmicas, azulejos e porcelanatos.



DISCO CONTÍNUO		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Desenvolvidos com alta tecnologia e grãos abrasivos especiais, proporcionam excelente durabilidade e altíssima performance. Indicados para uso na montagem e manutenção industrial, refinarias, indústrias alimentícias e de bebidas, entre outras



DISCO High Performance		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Proporcionam alto desempenho. Indicados para cortes de aços carbonos e aços inoxidáveis em manutenção industrial em geral.



DISCO Azul Aços		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Fabricados com grãos zirconados - NORZON, proporcionam altíssima capacidade de remoção e rendimento muito superior a discos convencionais. São indicados para fundições, caldeirarias e trabalhos pesados em geral.



DISCO Super Norzon		
Item	Código	Emb
0000	000	um





Combina três operações em um só produto  
 - Corte, Desbaste e Acabamento. Ideal para trabalhos leves onde seja exigida alta produtividade  
 Fabricado com três telas de fibra de vidro, proporcionam alta segurança nas três operações.



DISCO Super Multiuso		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Fabricados com baixos índices de contaminantes, a linha Super Inox foi desenvolvida para o mercado industrial para trabalhos de cortes e desbastes em aço inoxidável.



DISCO Super Inox		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Os discos da linha Inox Clean são isentos de elementos químicos que contaminam e prejudicam a estrutura dos aços inoxidáveis. Atendem às mais exigentes normas européias que indicam índices de Enxofre, Ferro e Cloro inferiores a 0,1%.  
 Indicado para operações onde a integridade do aço inoxidável é fundamental.



DISCO Inox Clean		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Desenvolvidos para trabalhos de cortes e desbaste de alumínio, promovem excelente desempenho sem empastamento do alumínio do disco.



DISCO Super Alumínio		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Produtos para corte e desbaste, indicados para montagens e manutenção industrial, manutenção pesada e indústrias em geral.



DISCO Super Aços		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Indicados para cortes e desbastes em geral e manutenções industriais leves.



DISCO Classic		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Os novos rebolos Norton Classic são produzidos em óxido de alumínio nos grãos finos, médios e grossos, são indicados para operações de desbaste e afiação de peças metálicas e se caracterizam pelo poder de remoção e pelo alto grau de segurança que oferece aos seus usuários.

Afiação de Ferramentas Industriais. Desenvolvido para afiação e retificação dos mais diversos tipos de materiais.



REBOLO CLÁSSICO		
Item	Código	Emb
0000	000	um



REBOLO FE 38A		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Utilizada para afiação de todos os tipos de ferramentas de corte.

“Aplicação”

- Enxadas
- Alfanges
- Facas
- Facões
- Ferramentas agrícolas
- Machados
- Pás
- Foices
- Cutelaria em geral




Indicado para operações industriais, para uso em ferro fundido maleável, ferro batido, aço carbono, aço inoxidável, aços de baixas ligas, forjados, aços doces, etc. Produzidos em óxido de alumínio de alta resistência ao desgaste



PEDRA DE AFIAZ - CANOA		
Item	Código	Emb
0000	000	um



USO GERAL METAL		
Item	Código	Emb
0000	000	um



Lixa com costado de papel pesado para lixamento de madeiras em geral, massas plásticas e massa poliéster. Disponível em diversos formatos de discos e cintas, compatível com a maioria das máquinas disponíveis no Brasil.

Lixa-pano para madeira, madeira maciça, laminados, compensados, fórmicas, cintas estreitas em máquinas portáteis.



G 125		
Item	Código	Emb
0000	000	um



K 121 / K 131		
Item	Código	Emb
0000	000	um






Lixa de papel impermeável, utilizada em lixamentos úmidos de superfícies metálicas e materiais compostos como: massas plásticas, massas rápidas e primers.



Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para pintura de ambientes, lixamento de madeiras e uso geral.



Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento a úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso.

Sua grande variedade de grãos permite que ela seja usada em todas as etapas do processo, desde o desbaste mais pesado até o acabamento final



**LIXA D'ÁGUA T277**

Item	Código	Emb
0000	000	um



**PEDRA DE AFIAR - CANOA**

Item	Código	Emb
0000	000	um



**ÁGUA T223**

Item	Código	Emb
0000	000	um

**Proteção para o tronco e membros superiores**



Perneira, confeccionado em raspa; costuras reforçadas; apresenta ampla resistência.



**PERNEIRA DE RASPA**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Perneira, confeccionado em raspa; costuras reforçadas; apresenta ampla resistência.



**PERNEIRA DE RASPA**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Avental de segurança, confeccionado em raspa; costuras reforçadas; alças em raspa no pescoço e na cintura com fivelas para ajustes.



**AVENTAL DE RASPA**

**C.A. 11.713**

Item	Código	Emb
0000	000	um



Blusão de segurança confeccionado em vaqueta fechamento em velcro. Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagens e processos similares.



**BLUSÃO DE RASPA**

**C.A. 30.561**

Item	Código	Emb
0000	000	um





Produto versátil, que responde integralmente às necessidades de fixação de uma grande quantidade de substratos utilizados pela indústria moderna. Possui excelente adesão ao aço, alumínio, madeira, cerâmica, couro, plásticos em geral, e uma gama muito grande de superfícies não-porosas e semi-porosas.



### ADESIVO 3M PARA JUNTAS

Item	Código	Emb
0000	000	um



Utilizado nos processos MIG/MAG, com a finalidade de proteger a peça que está sendo soldada dos respingos proveniente do processo de soldagem.



### ANTIRRESPINGO EM AEROSOL

Item	Código	Emb
0000	000	um

## Confira com nosco seu modelo



Escudo Carbografite com apoio manual.



### ESCUDO

Item	Código	Emb
0000	000	um



Escudo Carbografite de apoio fixo na cabeça.



### ESCUDO

Item	Código	Emb
0000	000	um

## Confira com nosco seu modelo



Os porta eletrodos Carbografite. Fabricado dentro dos mais alto padrões de qualidade oferecem segurança, grande resistência, alta durabilidade e são de fácil manutenção.



### PORTA ELETRODO

Item	Código	Emb
0000	000	um



### GARRA NEGATIVA

Item	Código	Emb
0000	000	um



**Confira com nosco seu modelo**



Próprio para corte Oxicombustível manual em superfícies limpas, com ou sem oxidação. Seus furos de pré aquecimento garantem distribuição uniforme dos gases e aumentam o rendimento do trabalho.



BICO DE CORTE		
Item	Código	Emb
0000	000	um



**Confira com nosco seu modelo**

Maçarico de solda e extensão para desempenho com chama oxicombustível.

Muito usado em cortes de sucatas, massalotes de fundição, chapas de grande espessura etc.



MAÇARICO		
Item	Código	Emb
0000	000	um



MAÇARICO DE CORTE MANUAL		
Item	Código	Emb
0000	000	um

**Confira com nosco seu modelo**



Projetados para trabalhos em operações de solda, corte e aquecimento oxicombustíveis.  
 -Manômetro de 63mm de diâmetro em caixa de aço carbono em dupla escala.  
 -Conexões de entrada conforme NBR 11725 e saída conforme CGA E-1.

- Leve.
- Maior resistente aos respingos de solda.
- Tramas reforçadas com fio de algodão.
- Não inflamável.
- Pressão máxima de trabalho de 28 Kg/cm<sup>2</sup>.



REGULADOR DE PRESSÃO		
Item	Código	Emb
0000	000	um



MANGUEIRA DE SOLDA		
Item	Código	Emb
0000	000	um

# Uniformes



**SEGURANÇA É A NOSSA MARCA!**



**Pode confiar!**





HOSPITALAR MASCULINO		
Item	Código	Emb
0000	000	um



INDUSTRIAL MASCULINO		
Item	Código	Emb
0000	000	um



CJ RANCHERO / OPERACIONAL MASCULINO		
Item	Código	Emb
0000	000	um



OPERACIONAL FEMININO		
Item	Código	Emb
0000	000	um



SERVIÇO MASCULINO		
Item	Código	Emb
0000	000	um



SERVIÇO FEMININO		
Item	Código	Emb
0000	000	um





SOCIAIS MASCULINO		
Item	Código	Emb
0000	000	um



SOCIAIS FEMININO		
Item	Código	Emb
0000	000	um





**3M**



**Dräger**



[www.mrepi.com.br](http://www.mrepi.com.br)

e-mail:  
[comercial@mrepi.com.br](mailto:comercial@mrepi.com.br)

As fotos são para efeito ilustrativo. Reservamo-nos o direito de corrigir informações incorretas por motivos de erros gráficos. Todos os itens deste catalogo não respeitam proporções entre si.



(91) 3235-5249 | 3235-6139